

# Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

NWIEA (Spezifikation 2024 EDOK V02)

BASIS		wenn Feld 5 = 1		12>	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden		6> Wurde darin die Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe thematisiert?		Wurde der Zeitpunkt der Antibiotikaprophylaxe bei allen operierten Patienten, bei denen dies indiziert war, mittels Checkliste strukturiert überprüft? <small>z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten</small>	
1-4	Basisdokumentation	0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja	
1-2	Art der ambulant operierenden Einrichtung	7> Wurden darin die zu verwendenden Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) thematisiert?		13>> Wurden die Anwendung der Checkliste und die eingetragenen Angaben stichprobenartig ausgewertet?	
1	Status des Leistungserbringers  1 = Krankenhaus 2 = vertragsärztlicher Leistungserbringer	0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 1 = 2		8> Wurde darin der Zeitpunkt/die Dauer der Antibiotikaprophylaxe thematisiert?		wenn Feld 12 = 1	
2>	Grundlage der Leistungserbringung  1 = kollektivvertragliche Leistung 2 = ermächtigte vertragsärztliche Leistung	0 = nein 1 = ja		14-17	
3-4	Leistungserbringeridentifizierende Daten	9> Konnte jeder operierende Arzt jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen?		Entwicklung und Aktualisierung einer internen Leitlinie zur Antibiotikatherapie in der ambulanten Versorgung	
3	Krankenhaus	0 = nein 1 = ja		14 Galt im Jahr 2024 eine in schriftlicher Form vorliegende leitlinienbasierte Empfehlung/interne Leitlinie zur allgemeinen Antibiotikatherapie, die spätestens bis zum 30.06.2024 eingeführt wurde?	
wenn Feld 1 = 1		10> Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2024? <small>MM.JJJJ</small>		wenn Feld 14 = 1	
3>	Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja		15>	
4	Arztpraxis/MVZ/ermächtigter Krankenhausarzt/ermächtigtes Krankenhaus	11> Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?  0 = nein 1 = ja		16>	
wenn Feld 1 = 2		10> Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2024? <small>MM.JJJJ</small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		0 = nein 1 = ja	
4>	Betriebsstättennummer <small>BSNR</small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11> Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?  0 = nein 1 = ja		17>	
5-13	Entwicklung, Aktualisierung und Umsetzungsüberprüfung einer internen Leitlinie zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe in der ambulanten Versorgung	16> Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2024? <small>MM.JJJJ</small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		0 = nein 1 = ja	
5	Galt im Jahr 2024 eine in schriftlicher Form vorliegende leitlinienbasierte Empfehlung/interne Leitlinie zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe, die spätestens bis zum 30.06.2024 eingeführt wurde?  0 = nein 1 = ja 2 = aufgrund des Behandlungsspektrums keine perioperative Antibiotikaprophylaxe erforderlich	17> Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?  0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja	

# Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

18-22	Geeignete Haarentfernung vor operativem Eingriff	25>>> Übernahmen im Jahr 2024 ein externer oder mehrere externe Dienstleister die Aufbereitung des Sterilguts?  0 = nein 1 = ja 2 = teilweise	29>>> <b>wenn Feld 25 IN (0;2)</b> Wie erfolgte die Aufbereitung des Sterilguts?  0 = <input type="checkbox"/>  1 = ausschließlich mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) 2 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 3 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sowie mittels Sterilisator 4 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels Sterilisator 5 = ausschließlich mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 6 = ausschließlich mittels Sterilisator 7 = mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sowie mittels Sterilisator
<b>wenn Feld 18 = 1</b>		<b>wenn Feld 25 IN (1;2)</b>	
18	Wurde bei ambulanten Operationen eine präoperative Haarentfernung des Operationsfeldes durchgeführt?  0 = nein 1 = ja	26>>> Lag im Jahr 2024 ein Vertrag mit dem/den externen Dienstleister/n vor, in dem die Rechte und Pflichten der Vertragspartner geregelt waren?  0 = nein 1 = ja	
19>	Wurde dazu ein Klingenasierer genutzt?  0 = nein 1 = ja	<b>wenn Feld 25 IN (0;2)</b>	
20>	Wurde dazu eine Schere genutzt?  0 = nein 1 = ja	27>>> Wurden für alle in der Anlage 1 der KRINKO-Empfehlung "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" aufgeführten Teilschritte der Aufbereitung Standardarbeitsanweisungen erstellt?  0 = nein 1 = ja	<b>wenn Feld 27 = 1 und wenn Feld 29 IN (2;3;5;7)</b>
21>	Wurde dazu ein Haarschneider (Clipper) genutzt?  0 = nein 1 = ja	30>>> Wurden die Beladungsmuster des Reinigungs-/Desinfektionsgeräts (RDG) in den Standardarbeitsanweisungen definiert?  0 = nein 1 = ja	
22>	Wurde dazu eine Enthaarungscreme genutzt?  0 = nein 1 = ja	<b>wenn Feld 29 IN (2;3;5;7)</b>	
23-42		<b>wenn Feld 27 = 1</b>	
Validierung der Sterilgutaufbereitung von OP-Instrumenten und OP-Materialien		28>>>> Konnte jede Person, die an dem Aufbereitungsprozess beteiligt war, jederzeit und aufwandsarm auf die Standardarbeitsanweisungen zugreifen?  0 = nein 1 = ja	31>>>> Wann erfolgte die letzte Wartung des/der Reinigungs-/Desinfektionsgeräts (RDG) vor Ablauf des Jahres 2024? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ  □□.□□□□
<b>wenn Feld 1 = 2</b>		<b>wenn Feld 29 IN (2;3;5;7)</b>	
23>	Wurde im Jahr 2024 ausschließlich Einmalsterilgut verwendet, das nicht wiederaufbereitet wird?  0 = nein 1 = ja	32>>>> Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2024? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ  □□.□□□□	
<b>wenn Feld 23 IN (0;LEER)</b>		<b>wenn Feld 25 IN (0;2)</b>	
24>>>	Erfolgte eine schriftliche Risikoeinstufung für alle bei Operationen genutzten Arten steriler Medizinprodukte?  0 = nein 1 = ja	33>>>> Wurde das OP-Sterilgut mittels Siegelnahtverpackung verpackt?  0 = nein 1 = ja	

# Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

34>>>	Wurde das OP-Sterilgut mittels Containerverpackung verpackt?  0 = nein 1 = ja	40>>>>	Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Sterilisators zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2024?  <small>Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung am längsten zurückliegt.</small>  MM.JJJJ	46>	Wurde darin die Durchführung der präoperativen Antiseptik des OP-Feldes unter sterilen Bedingungen thematisiert?  0 = nein 1 = ja
35>>>	Wurde das OP-Sterilgut mittels Klebebeutel verpackt?  0 = nein 1 = ja	41>>>>	Wurden die an der Sterilgutaufbereitung beteiligten Mitarbeiter bzgl. der Anforderungen an den Aufbereitungsprozess geschult?  0 = nein 1 = ja	47>	Konnten die operierenden Ärzte und das operative Assistenzpersonal jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen?  0 = nein 1 = ja
36>>>	Wurde das OP-Sterilgut mittels Sterilisationsbogen verpackt?  <small>Neben der Verwendung von Vliesverpackung als Sterilisationsbogen ist ebenfalls bei Krepp- und Polypropylenverpackungen „ja“ anzugeben.</small>  0 = nein 1 = ja	42>>>>	Galt im gesamten Jahr 2024 ein systematisches Fehlermanagement im Sterilgutbereich?  0 = nein 1 = ja	48>	Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 33 = 1</b>		43-48	Entwicklung und Aktualisierung eines internen Standards zu Wundversorgung und Verbandswechsel		
37>>>>	Wann erfolgte die letzte Wartung des Siegelnahtgerätes vor Ablauf des Jahres 2024?  <small>Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt.</small>  MM.JJJJ	49-57	Entwicklung und Aktualisierung eines internen Standards zu Wundversorgung und Verbandswechsel		
<b>wenn Feld 27 = 1 und wenn Feld 29 IN (3;4;6;7)</b>		43-48	Entwicklung einer Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes		
38>>>>	Wurden die Beladungsmuster des Sterilisators in den Standardarbeitsanweisungen definiert?  0 = nein 1 = ja	43	Galt im Jahr 2024 eine in schriftlicher Form vorliegende Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes, die spätestens bis zum 30.06.2024 eingeführt wurde?  0 = nein 1 = ja	49	Galt im Jahr 2024 ein in schriftlicher Form vorliegender interner Standard zu Wundversorgung und Verbandswechsel, der spätestens bis zum 30.06.2024 eingeführt wurde?  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 29 IN (3;4;6;7)</b>		44>	<b>wenn Feld 43 = 1</b>		
39>>>>	Wann erfolgte die letzte Wartung des Sterilisators vor Ablauf des Jahres 2024?  <small>Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt.</small>  MM.JJJJ	44>	Wurde darin das zu verwendende Desinfektionsmittel je nach Eingriffsregion thematisiert?  0 = nein 1 = ja	<b>wenn Feld 49 = 1</b>	
		45>	Wurde darin die Einwirkzeit des jeweiligen Desinfektionsmittels thematisiert?  0 = nein 1 = ja	50>	Wurde darin die hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandswechsel) thematisiert?  0 = nein 1 = ja
				51>	Wurde darin der Verbandswechsel unter aseptischen Bedingungen thematisiert?  <small>aseptische Bedingungen: Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (Non-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)</small>  0 = nein 1 = ja

# Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

52>	Wurde darin die antiseptische Behandlung von infizierten Wunden thematisiert?  0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
53>	Wurde darin die stete Prüfung der Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe thematisiert?  0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
54>	Wurde darin die Meldung an den behandelnden Arzt und die Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion thematisiert?  0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
55>	Konnten Ärzte und das an der Patientenbehandlung unmittelbar beteiligte Personal jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen? <small>Ärzte, Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte, ...</small>	<input type="checkbox"/>
56>	Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2024?  MM.JJJJ	<input type="text"/>
57>	Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?  0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
58-59.3	<b>Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Antibiotikaresistenzlage und -therapie</b>	
58	Wie viele Ärzte waren ganzjährig in der Patientenversorgung tätig?	<input type="text"/>
59.1	Wie viele Ärzte haben im Jahr 2024 mindestens an einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik "Antibiotikaresistenzlage und -therapie" teilgenommen?	<input type="text"/>
59.2	ärztliches Personal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja	<input type="checkbox"/>
59.3	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja	<input type="checkbox"/>
60.1-71.3	<b>Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Hygiene und Infektionsprävention</b>	
60.1	Liegen Daten zur Teilnahme des Personals an Informationsveranstaltungen oder E-Learning-Programmen zur Thematik "Hygiene und Infektionsprävention", die im Jahr 2024 stattgefunden haben, vor?  0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
60.2	Daten wurden nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja	<input type="checkbox"/>
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		
61.1>	Wie viele Ärzte haben im Jahr 2024 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen?	<input type="text"/>
61.2>	ärztliches Personal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja	<input type="checkbox"/>
61.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja	<input type="checkbox"/>
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		
62>	Wie viele Mitarbeiter des Pflegepersonals waren im Jahr 2024 ganzjährig in der Patientenversorgung tätig?	<input type="text"/>
63.1>	Wie viele Mitarbeiter des Pflegepersonals haben im Jahr 2024 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen?	<input type="text"/>
63.2>	Pflegepersonal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja	<input type="checkbox"/>
63.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja	<input type="checkbox"/>
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		
64>	Wie viele Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes waren im Jahr 2024 ganzjährig tätig?	<input type="text"/>
65.1>	Wie viele Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes haben im Jahr 2024 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen?	<input type="text"/>
65.2>	Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja	<input type="checkbox"/>

# Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

65.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja <input type="checkbox"/>	69.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja <input type="checkbox"/>	<b>73 Durchführung von Compliance-Beobachtungen in der ambulanten Versorgung</b>
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		
66>	Wie viele Medizinische Fachangestellte waren im Jahr 2024 ganzjährig tätig?  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70>	Wie viele Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung (OP-Sterilgut) waren im Jahr 2024 ganzjährig tätig?  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	73 73 Wurden Compliance-Beobachtungen hinsichtlich der hygienischen Händedesinfektion durchgeführt?  <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		
67.1>	Wie viele Medizinische Fachangestellte haben im Jahr 2024 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen?  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	71.1>	Wie viele Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung (OP-Sterilgut) haben im Jahr 2024 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen?  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
67.2>	Medizinische Fachangestellte nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja <input type="checkbox"/>	71.2>	Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung (OP-Sterilgut) nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja <input type="checkbox"/>	
67.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja <input type="checkbox"/>	71.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben  1 = ja <input type="checkbox"/>	
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		
68>	Wie viele Mitarbeiter des Reinigungspersonal waren im Jahr 2024 ganzjährig tätig?  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>72 Patienteninformation zur Hygiene bei MRSA-Besiedlung/Infektion</b>		
<b>wenn Feld 60.1 = 1</b>		72 Wurde ein Informationsblatt zum speziellen Hygieneverhalten für Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) vorgehalten, das alle folgenden Inhalte thematisiert? - Informationen zu MRSA im Allgemeinen - Risiken der MRSA-Besiedlung-/Infektion für Kontaktpersonen - Anwendung antibakterieller und desinfizierender Präparate - Barrieremaßnahmen während des Aufenthalts in der behandelnden Einrichtung  0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>		
69.1>	Wie viele Mitarbeiter des Reinigungspersonals haben im Jahr 2024 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen?  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
69.2>	Reinigungspersonal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig  1 = ja <input type="checkbox"/>			