

ICD-Liste Kontrolluntersuchung

Abrechnungsvoraussetzungen Kontrolluntersuchung

Die Kontrolluntersuchung kann nur abgerechnet werden, wenn in der Vorsorgeuntersuchung eine der unten aufgeführten Diagnosen gestellt wurde.

Skoliose und Kyphose:

- M40.04: Kyphose, thorakal
- M40.05: Kyphose als Haltungstörung thorakolumbal
- M40.06: Kyphose als Haltungstörung lumbal

- M41.04: Idiopathische Skoliose beim Kind Thorakalbereich
- M41.05: Idiopathische Skoliose beim Kind Thorakolumbalbereich
- M41.06: Idiopathische Skoliose beim Kind Lumbalbereich
- M41.14: Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen Thorakalbereich
- M41.15: Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen Thorakolumbalbereich
- M41.16: Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen Lumbalbereich

- M42.04: Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Thorakalbereich
- M42.05: Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich
- M42.06: Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbalbereich

Beinachsenfehlstellungen:

- M21.05: Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M21.06: Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M21.15: Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M21.16: Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Hüftdysplasie und Epiphysiolysis capitis femoris (ECF):

- Q65.0: Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, einseitig
- Q65.1: Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig
- Q65.2: Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, nicht näher bezeichnet
- Q65.3: Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, einseitig
- Q65.4: Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, beidseitig
- Q65.5: Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, nicht näher bezeichnet
- Q65.6: Instabiles Hüftgelenk (angeboren)
- Q65.8: Rotationsanomalie des Oberschenkels
-
- M93.0: Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch)

Knick-Senk-Füße, Hohlfüße und Spitzfüße:

- M20.1: Hallux valgus
-
- M21.07: Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M21.17: Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M21.19: Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M21.60: Erworbener Hohlfuß [Pes cavus]
- M21.61: Erworbener Knick-Plattfuß [Pes planovalgus]
- M21.62: Erworbener Spitzfuß [Pes equinus]
Exkl.: Hängefuß (erworben) (M21.37)
- M21.63: Erworbener Spreizfuß
- M21.68: Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes
- M21.97: Erworbene Deformität einer Extremität, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M21.4: Plattfuß [Pes planus] (erworben)
Exkl.: Pes planus congenitus (Q66.5)